



ALETEL S.R.L.  
 VIA ARTIGIANI 5  
 26100 CREMONA (CR)  
 Tel: +390372413599  
 Fax: +39037224293  
 e-mail: paolo.alini@aletel.com



**HL-L3230CDW**  
 Codice: HL-L3230CDW

**€ 220,00**



Il modello HL-L3230CDW è la stampante a colori ideale per le aziende che vogliono risparmiare tempo e denaro. Con funzionalità che consentono un notevole risparmio di tempo come la stampa fronte/retro in automatico e un'elevata capacità carta di 250 fogli, questa stampante costituisce una reale risorsa per qualsiasi ufficio. Offre inoltre connettività sia cablata che wireless, con l'ulteriore vantaggio di poter stampare in mobilità da smartphone o tablet.

- Elevata velocità di stampa fino a 18 pagine al minuto (ppm)
- Elevata capacità carta di 250 fogli
- Stampa fronte/retro in automatico
- Connettività cablata e wireless
- Consente di stampare facilmente in mobilità da smartphone o tablet
- Memoria da 256 MB
- Toner in dotazione con capacità fino a 1.000 pagine\*

**Garanzia :**  
 24 mesi



Stampante LED a colori con duplex e interfaccia wireless

**TIPOLOGIA**

Tipologia di stampa	<b>Laser elettrofotografica</b>	Stampante/Multifunzione	<b>Stampante</b>	Colore	<b>Sì</b>	Tecnologia di stampa	<b>LED Elettrofotografica</b>
---------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------	--------	-----------	----------------------	-------------------------------

**CONNETTIVITÀ**

Wi-Fi	<b>sì</b>	Scheda di rete	<b>sì</b>	Tipo scheda di rete	<b>Ethernet 10/100 Base Tx</b>		
-------	-----------	----------------	-----------	---------------------	--------------------------------	--	--

**GESTIONE MEDIA**

Fronte/retro automatico in stampa	<b>sì</b>	Numero vassoi carta di serie	<b>1</b>	Capacità carta vassoio 1	<b>250 sheets</b>	Capacità carta vassoio 2	<b>1 sheets</b>
Capacità carta vassoio 3	<b>0 sheets</b>	Capacità carta vassoio 4	<b>0 sheets</b>	Capacità carta vassoio 5	<b>0 sheets</b>	Capacità carta vassoio 6	<b>0 sheets</b>
Min grammatura carta	<b>60 gr/mq</b>	Max grammatura carta	<b>163 gr/mq</b>	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	<b>1</b>	Capacità carta uscita standard	<b>150 sheets</b>
Max grammatura carta duplex	<b>163 gr/mq</b>	Formati carta fronte/retro	<b>Carta normale e cartariciclata (60 - 163 g/m2)</b>				
Dispositivi uscita carta	<b>vassoio raccogliatore</b>			Tipi di supporti	<b>carta comune, carta semplice, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, busta</b>		
Altro	<b>Tipi e grammatura carta -Cassetto standardCarta normale e cartariciclata (60 - 163 g/m2)</b>						

	<b>Formati carta Cassetto standard A4, Lettera, A5, A5(lato lungo), A6, Executive</b>		
--	---	--	--

#### QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n A4	<b>18 ppm</b>	Tempo stampa prima pagina b/n	<b>15,5 sec</b>	Tempo stampa prima pagina colore	<b>15,5 sec</b>	Durata MAX toner B/N	<b>3.000</b>
Durata MAX toner Colore	<b>2.300</b>	Duty cycle mensile	<b>1.500</b>				

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6	<b>Sì</b>	PCL 5	<b>No</b>	PostScript livello 3	<b>No</b>	Ibm ppds	<b>No</b>
Altri linguaggi	<b>PCL®6, BR-Script3</b>			Altri eventuali	<b>Macintosh macOS 10.8.x osuperiore Linux CUPS, LPD/LPRng(Versione a 32 e 64 bit)</b>		

#### SOFTWARE

Compatibile Mac	<b>Sì</b>	Compatibile Windows Xp	<b>No</b>	Compatibile Windows 8	<b>Sì</b>	Compatibile Windows 7	<b>Sì</b>
Compatibile Windows Vista	<b>No</b>	Compatibile Windows 10	<b>Sì</b>	Compatibile Linux	<b>Sì</b>		
Software inclusi	<b>Driver di stampa universalePostScript Driver per Windows® checonsente di stampare suqualsiasi stampante laserBrother connessa in rete o inlocale con supportoPostscript Driver PCL Driver PCL XL generico</b>			requisiti minimi sistema Mac	<b>macOS 10.8.x osuperiore</b>		
requisiti minimi sistema Windows	<b>Windows® 10(Versione a 32 e 64 bit)Windows® 8(Versione a 32 e 64 bit)Windows® 7(Versione a 32 e 64 bit)Windows® Server 2016(Versione a 32 e 64 bit)*Windows® Server 2012,2012R2 e 2008R2*Windows® Server 2008(Versione a 32 e 64 bit)*</b>			Altri requisiti minimi di sistema	<b>Linux5CUPS, LPD/LPRng(Versione a 32 e 64 bit)</b>		

#### PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen	<b>No</b>	Caratteristiche	<b>Display LCD a 1 riga</b>		A colori	<b>No</b>
--------------	-----------	-----------------	-----------------------------	--	----------	-----------

#### DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza	<b>46,1 cm</b>	Profondità	<b>25,2 cm</b>	Altezza	<b>41 cm</b>	Peso	<b>18 kg</b>
-----------	----------------	------------	----------------	---------	--------------	------	--------------

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	<b>45 DB</b>	Certificazione Energy Star	<b>Sì</b>	EcoSostenibile	<b>No</b>	IEC 60950-1 (internazionale)	<b>Sì</b>
Altre certificazioni	<b>Energy Star Sì Certificazione GS mark Sì Eco Mode Sì</b>						

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner b/n in dotazione	<b>1.000</b>	Cavo di rete	<b>No</b>	Cavo di alimentazione	<b>Sì</b>	Cavo Usb	<b>No</b>
Cd software	<b>Sì</b>	Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	<b>1.000</b>	Altro	<b>Toner nero da 1.000 pagine, toner ciano, magenta &amp; giallo da 1,000 pagine, tamburo, cinghia, vaschetta recupero toner, cavo di alimentazione, software per driver Windows®,</b>		



	Modello: <b>NX090301104</b>	A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>		
	Codice: <b>USB2HAB50CM</b> Modello: <b>Cavo USB 2.0 A/B ad alta velocita' M/M</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,50 mt</b>	62	0
	Codice: <b>NX090301106</b> Modello: <b>NX090301106</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	10	0
	Codice: <b>NX090301122</b> Modello: <b>NX090301122</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>	15	0
	Codice: <b>NX090301105</b> Modello: <b>NX090301105</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	264	0
	Codice: <b>NX090301131</b> Modello: <b>NX090301131</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 mt</b>	15	0
	Codice: <b>USB2HAB1M</b> Modello: <b>Cavo USB 2.0 A a B da 1 m</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1 cm</b>	38	0
	Codice: <b>P019-UMC-WT-1.5</b> Modello: <b>P019-UMC-WT-1.5</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>MICRO USB</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,50 mt</b>	86	0
	Codice: <b>RO11.02.8754</b> Modello: <b>RO11.02.8754</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b>	9	0
	Codice: <b>CRO11028808</b> Modello: <b>CRO11028808</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b>	40	0
	Codice: <b>CRO11028908</b> Modello: <b>CRO11028908</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b>	17	0
	Codice: <b>RO11.02.8752</b> Modello: <b>RO11.02.8752</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	35	0
	Codice: <b>NX090301120</b> Modello: <b>NX090301120</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	16	0
	Codice: <b>USB2HAB2RA3</b> Modello: <b>Cavo USB2.0 A-B da 91cm - nero - M/M</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,90 cm</b>	26	0
	Codice: <b>CRO11028830</b> Modello: <b>CRO11028830</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 mt</b>	138	0
	Codice: <b>CRO11028930</b> Modello: <b>CRO11028930</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 mt</b>	21	0
	Codice: <b>USB2HAB5M</b> Modello: <b>Cavo USB 2.0 per Stampante tipo A B - 5m</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 cm</b>	41	0
	Codice: <b>P019U20ABMM-5.0</b> Modello: <b>P019-U20-ABMM-5.0</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 mt</b>	400	0
	Codice: <b>NX090301109</b> Modello: <b>NX090301109</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 mt</b>	22	0
	Codice: <b>USBEXTPAA3MW</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.	23	0

	Modello: <b>Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A da 3m</b>	A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 cm</b>		
	Codice: <b>USBPLATE4</b> Modello: <b>Adattatore piastra slot USB A a 4 porte</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>IDE</b> Formato connett. A: <b>Femmina</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,286 cm</b>	55	0
	Codice: <b>CRO11028845</b> Modello: <b>CRO11028845</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>	4	5
	Codice: <b>CRO11028945</b> Modello: <b>CRO11028945</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>	1	0
	Codice: <b>NX090301129</b> Modello: <b>NX090301129</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 3.1 tipo C</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1 mt</b>	2	0
	Codice: <b>RO11.02.8802</b> Modello: <b>RO11.02.8802</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	8	0
	Codice: <b>NX090301126</b> Modello: <b>NX090301126</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	1	0
	Codice: <b>NX090301125</b> Modello: <b>NX090301125</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b>	3	0
	Codice: <b>RO11.02.8803</b> Modello: <b>RO11.02.8803</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 mt</b>	1	0
	Codice: <b>RO11.02.8805</b> Modello: <b>RO11.02.8805</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>0</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>	2	0
	Codice: <b>NX090301143</b> Modello: <b>NX090301143</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>Micro + Lightning</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1 mt</b>	1	0
	Codice: <b>9370A001</b> Modello: <b>IFC-400 PCU</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	3	2
	Codice: <b>42762</b> Modello: <b>Cavo Attivo USB 2.0 15m</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>15 cm</b>	15	0
	Codice: <b>NX090301123</b> Modello: <b>NX090301123</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b>	0	50
	Codice: <b>ROS3152</b> Modello: <b>ROS3152</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	0	140
	Codice: <b>36673</b> Modello: <b>Cavo USB 2.0 Tipo A a B Anthra Line, 2m</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>2 mt</b>	0	0
	Codice: <b>CO128521</b> Modello: <b>CO128521</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	0	38
	Codice: <b>MGLK687518</b> Modello: <b>MGLK687518</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	0	189
	Codice: <b>NX090301113</b> Modello: <b>NX090301113</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 mt</b>	0	71
	Codice: <b>NX090301111</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B:	0	8

	Modello: <b>NX090301111</b>	<b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>		
<b>niox</b>	Codice: <b>CRO11028818</b> Modello: <b>CRO11028818</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	0	94
<b>niox</b>	Codice: <b>CRO11028918</b> Modello: <b>CRO11028918</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	0	0
<b>StarTech.com</b>	Codice: <b>USBPFLAFHD3</b> Modello: <b>Cavo USB A a IDC 5 pin 91cm F/F</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Femmina</b> Tipo connett. B: <b>IDC</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,90 cm</b>	0	0
<b>niox</b>	Codice: <b>MGLP7123</b> Modello: <b>MGLP7123</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 mt</b>	0	9
<b>niox</b>	Codice: <b>NX090301139</b> Modello: <b>NX090301139</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 A REVERSIBILE</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1 mt</b>	0	3
<b>niox</b>	Codice: <b>NX090301130</b> Modello: <b>NX090301130</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 3.1 tipo C</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>2 mt</b>	0	0
<b>niox</b>	Codice: <b>NX090301135</b> Modello: <b>NX090301135</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	0	13
<b>niox</b>	Codice: <b>NX090301144</b> Modello: <b>USB 2.0 Cavo di estensione, Active con ripetitore, A - C, nero, 10.0 m</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 C</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>10 mt</b>	0	0
<b>niox</b>	Codice: <b>NX090301134</b> Modello: <b>NX090301134</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	0	7
<b>niox</b>	Codice: <b>NX090301145</b> Modello: <b>Cavo di estensione USB 2, con ripetitore, A - C, nero, 15.0 m</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 C</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>15 mt</b>	0	0
<b>Canon</b>	Codice: <b>1015C001</b> Modello: <b>IFC-600PCU</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,70 mt</b>	0	0
<b>Canon</b>	Codice: <b>1892B001</b> Modello: <b>IFC-200 U</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>	0	0
<b>niox</b>	Codice: <b>NX090301146</b> Modello: <b>Cavo di estensione USB 2.0, Active con ripetitore, A - C, nero, 20.0 m</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 C</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>20 mt</b>	0	0
<b>Canon</b>	Codice: <b>1893B001</b> Modello: <b>IFC-500 U</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,70 mt</b>	0	0
<b>LINDY</b>	Codice: <b>42688</b> Modello: <b>EXTENDER USB</b>	Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB-A</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0 cm</b>	0	0

#### SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Codice Articolo	Caratteristiche principali	Dispo	Arrivi
<b>PRODOTTI BULK</b> Codice: <b>FILTRO</b> Modello: <b>filter</b>	Tipologia: <b>Filtro per polveri sottili</b> Colore Primario: <b>Bianco</b> Materiale: <b>Tessuto</b> Qtà per confezione: <b>1 nr</b> Larghezza (dim.interna): <b>140 mm</b> Lunghezza (dim. interna): <b>110 mm</b>	34	0

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro

diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.