



ALETEL S.R.L.  
VIA ARTIGIANI 5  
26100 CREMONA (CR)  
Tel: +390372413599  
Fax: +39037224293  
e-mail: paolo.alini@aletel.com

**brother**  
at your side

**MFCJ5730DW**  
Codice: MFC-J5730DW

**€ 244,00**



### **MFC-J5730DW Multifunzione inkjet professionale**

Multifunzione rapido fin dalla prima stampa, grazie ai tempi di attesa inferiori ai 6 secondi, unità fronte/retro in stampa fino al formato A4, 4 cartucce di inchiostro separate (L standard e XL opzionali), capiente ADF da 50 fogli, due cassette con capacità carta da 250 fogli, vassoio multiuso da 100 fogli, Usb 2.0 Hi-Speed. Supporta Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan e Apple AirPrint per stampa da smartphone/tablet. Accesso a servizi cloud e Brother App da LCD touchscreen da 9,3 cm.

- Stampa, copia, scansione e fax fino al formato A4
- Formato carta cassetto e vassoio multiuso fino al formato A3
- Stampa da smartphone/tablet
- Velocità di stampa pari a 22 ipm in mono e 20 ipm a colori
- Connettività wireless e cablata, WiFi direct
- Display Touchscreen da 9,3 cm

### **Nuovo design più robusto e intuitivo**

Il nuovo design costruttivo offre una maggiore robustezza e facilità di utilizzo del dispositivo, rendendolo particolarmente adatto a un ambiente di lavoro con elevati volumi di attività. Una nuova testina di stampa migliorata aumenta la vita dell'apparecchio e ne garantisce una durata eccezionale

### **Gestione avanzata della carta, stampa A3 e alta velocità**

La stampa fronte-retro in automatico consente un risparmio di carta e la riduzione dei costi. Grande versatilità d'uso grazie alla capacità di 250 fogli del cassetto per la carta e a un vassoio posteriore da 100 fogli per la stampa fino al grande formato A3. È possibile effettuare rapidamente e senza problemi la scansione di documenti multi-pagina con l'ADF (alimentatore automatico) da 50 fogli. Elevata produttività con l'alta velocità di stampa e un tempo di prima stampa di soli 6 secondi.

### **Qualità di stampa professionale, colori nitidi e bassi costi di stampa grazie alla cartucce ad alta capacità**

Con i nuovi inchiostri a base di pigmenti è possibile ottenere stampe di qualità professionale con testo nero estremamente nitido e documenti dai colori vivaci. È possibile risparmiare tempo e ridurre i costi di stampa utilizzando le cartucce ad alta capacità opzionali che consentono di stampare fino a 3.000 pagine in modalità monocromatica e 1.500 a colori, riducendo così la frequenza di sostituzione dei materiali di consumo.

### **Stampa e scansione da cloud e servizi online**

Grazie alla funzionalità Web Connect puoi collegarti a tuoi account cloud e servizi online direttamente dal display touchscreen della stampante, senza più bisogno del PC. Puoi stampare e scansionare da e verso cloud e servizi online, come Dropbox, Facebook, Google Drive, Flickr, One Drive e Picasa.

### **Stampa e scansione da smartphone e tablet**

Stampa e scansione da smartphone e tablet grazie alle app Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud Print. Inoltre, con il WiFi Direct puoi collegare la tua stampante al tuo dispositivo mobile senza dover ricorrere a un router wireless o a un hotspot.

### **Garanzia estesa**

Per una maggiore sicurezza, garanzia 36 mesi On-Center con registrazione su [online.brother.it](http://online.brother.it) entro 60 giorni dall'acquisto

**Garanzia :**  
36 mesi

|                     |                |                         |                      |        |           |                      |                        |
|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------|----------------------|------------------------|
| Tipologia di stampa | <b>Ink-Jet</b> | Stampante/Multifunzione | <b>Multifunzione</b> | Colore | <b>Sì</b> | Tecnologia di stampa | <b>Inkjet generica</b> |
|---------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------|----------------------|------------------------|

#### CONNETTIVITÀ

|           |           |                |           |                     |                                       |                      |          |
|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| Wi-Fi     | <b>sì</b> | Scheda di rete | <b>sì</b> | Tipo scheda di rete | <b>Ethernet 10 Base T/100 Base TX</b> | Porta usb in entrata | <b>1</b> |
| Bluetooth | <b>no</b> |                |           |                     |                                       |                      |          |

#### GESTIONE MEDIA

|                                   |   |  |                   |                                     |  |                                  |                   |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| Fronte/retro automatico in stampa | <b>sì</b>   | Numero vassoi carta di serie                       | <b>3</b>          | Capacità carta vassoio 1            | <b>250 sheets</b>  | Capacità carta vassoio 2         | <b>250 sheets</b> |
| Capacità carta vassoio 3          | <b>0 sheets</b>   | Capacità carta vassoio 4                           | <b>0 sheets</b>   | Capacità carta vassoio 5            | <b>0 sheets</b>  | Capacità carta vassoio 6         | <b>0 sheets</b>   |
| Capacità carta altri vassoi       | <b>Carta in ingresso</b><br><b>Cassetto standard: 250 fogli</b><br><b>Cassetto inferiore: 250 fogli</b><br><b>Vassoio multiuso: 100 fogli di carta comune fino al formato A3 o 5 fogli di altro formato</b><br><b>Alimentatore automatico (ADF): 50 fogli</b><br><br><b>Carta in uscita</b><br><b>Faccia in su: 100 fogli</b> |  |                   | Alimentatore automatico fogli - ADF | <b>sì</b>  | Min grammatura carta             | <b>64 gr/mq</b>   |
| Max grammatura carta              | <b>220 gr/mq</b>  | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | <b>3</b>          | Capacità carta uscita standard      | <b>100 sheets</b>  | Capacità carta ingresso standard | <b>650 sheets</b> |
| Numero fogli ADF                  | <b>50</b>   | Capacità carta ingresso max                        | <b>650 sheets</b> | Max grammatura carta duplex         | <b>120 gr/mq</b>   | Fronte/retro                     | <b>Sì</b>         |
| Formati carta fronte/retro        | <b>A4, A5</b>   |  |                   | Tipologia fronte/retro              | <b>automatico</b>  |                                  |                   |
| Dispositivi uscita carta          | <b>Vassoio</b>  |  |                   | Tipi di supporti                    | <b>Cassetto carta standard: 64 - 220 g/m2; Slot di inserimento manuale: 64 - 220 g/m2</b><br><b>Fronte-retro: 64 - 120 g/m2</b>  |                                  |                   |
| Altri formati supportati          | <b>A4, Letter, EXE Orientamento verticale: A5, A6, Photo 102 x 152 mm, Photo-L 89 x 127 mm, Photo-2L 127 x 178 mm, Indecard 127 x 203 mm, Com-10, DL Envelope, Monarch.</b>   |  |                   | Altro                               | <b>Vassoio carta standard da 250 fogli e vassoio carta inferiore da 250 fogli, entrambi estendibili fino al formato A3; vassoio multiuso posteriore da 100 fogli A4/ 5 fogli A3, alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli</b> |                                  |                   |

#### SISTEMA DI STAMPA

|                 |          |        |                     |           |           |                |          |
|-----------------|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|----------------|----------|
| Numero cartucce | <b>4</b> | Cromia | <b>quadricromia</b> | Portatile | <b>No</b> | Numero testine | <b>2</b> |
|-----------------|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|----------------|----------|

#### QUALITÀ DI STAMPA

|                                  |               |                              |               |                              |                          |                               |              |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Velocità di stampa b/n bozza     | <b>35 ppm</b> | Velocità di stampa b/n A4    | <b>35 ppm</b> | Velocità di stampa colore A4 | <b>27 ppm</b>            | Tempo stampa prima pagina b/n | <b>6 sec</b> |
| Tempo stampa prima pagina colore | <b>6 sec</b>  | Durata MAX cartucce a colori | <b>1.500</b>  | Durata MAX cartucce nero     | <b>3.000 pages at 5%</b> | Duty cycle mensile            | <b>1.500</b> |

#### SCANSIONE

|                       |  |                           |           |                   |                  |                    |                  |
|-----------------------|--|---------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Modalità di scansione | <b>Alimentatore automatico documenti (ADF)</b> | Formato massimo scansione | <b>A4</b> | Scansione di rete | <b>sì</b>        | Risoluzione ottica | <b>1200x2400</b> |
| Scansione a           | <b>sì</b>                                      | Scansione a PC            | <b>sì</b> | Risoluzione       | <b>1.200 dpi</b> | Risoluzione ottica | <b>2.400 dpi</b> |

|                             |                 |  |  |                    |  |           |  |
|-----------------------------|-----------------|--|--|--------------------|--|-----------|--|
| email                       |                 |  |  | ottica orizzontale |  | verticale |  |
| Altre funzioni di scansione | <b>DUAL CIS</b> |  |  |                    |  |           |  |

#### FAX

|                       |  |                    |           |                          |            |  |  |
|-----------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------|------------|--|--|
| Invio fax via PC      | <b>si</b>  | Invio fax a colori | <b>Si</b> | Capacità memoria massima | <b>200</b> |  |  |
| Altre funzioni di fax | <b>Riduzione automatica di un fax ricevuto per adattarlo a un singolo foglio A4, invio fax fronte retro automatico</b> |                    |           |                          |            |  |  |

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

|       |           |       |           |                      |           |          |           |
|-------|-----------|-------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|
| Pcl 6 | <b>No</b> | PCL 5 | <b>No</b> | PostScript livello 3 | <b>Si</b> | Ibm ppds | <b>Si</b> |
|-------|-----------|-------|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------|

#### SOFTWARE

|                              |           |                        |           |                                  |           |                       |           |
|------------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Compatibile Mac              | <b>Si</b> | Compatibile Windows Xp | <b>Si</b> | Compatibile Windows 8            | <b>Si</b> | Compatibile Windows 7 | <b>Si</b> |
| Compatibile Windows Vista    | <b>Si</b> | Compatibile Linux      | <b>No</b> | Software inclusi                 | -         |                       |           |
| requisiti minimi sistema Mac | -         |                        |           | requisiti minimi sistema Windows | -         |                       |           |

#### FUNZIONI

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| FAX | <b>si</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|

#### PANNELLO DI CONTROLLO

|              |           |                 |   |  |  |          |           |
|--------------|-----------|-----------------|---|--|--|----------|-----------|
| Touch Screen | <b>Si</b> | Caratteristiche | <b>Navigazione e selezione menu semplificate grazie al display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm</b> |  |  | A colori | <b>Si</b> |
|--------------|-----------|-----------------|---|--|--|----------|-----------|

#### DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

|           |              |            |                |         |                |      |                |
|-----------|--------------|------------|----------------|---------|----------------|------|----------------|
| Larghezza | <b>53 cm</b> | Profondità | <b>39,8 cm</b> | Altezza | <b>37,4 cm</b> | Peso | <b>20,6 kg</b> |
|-----------|--------------|------------|----------------|---------|----------------|------|----------------|

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

|                        |                   |                            |           |                |           |                              |           |
|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Rumorosità in funzione | <b>50 DB</b>      | Certificazione Energy Star | <b>Si</b> | EcoSostenibile | <b>No</b> | IEC 60950-1 (internazionale) | <b>No</b> |
| Altre certificazioni   | <b>Blue Angel</b> |                            |           |                |           |                              |           |

#### COPIA

|                                 |                  |                               |  |                                  |           |                      |           |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Risoluzione copia               | <b>1200x2400</b> | Tempo uscita prima copia b/n  | <b>12 sec</b>  | Copia 2 in 1                     | <b>No</b> | Copia 4 in 1         | <b>No</b> |
| Formato massimo copia           | <b>A4</b>        | Massima velocità di copia B/N | <b>12</b>  | Massima velocità di copia colore | <b>12</b> | Numero massimo copie | <b>99</b> |
| Tempo uscita prima copia colore | <b>12 sec</b>    | Altre funzioni di copia       | <b>Funzione "copia libri": corregge i bordi neri e l'inclinazione quando si esegue la copia di libri dal vetro dello scanner</b> |                                  |           |                      |           |

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

|                   |           |                |           |                     |          |                       |           |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Batteria          | <b>No</b> | Cavo di rete   | <b>No</b> | Cartuccia ciano     | <b>1</b> | Cartuccia giallo      | <b>1</b>  |
| Cartuccia magenta | <b>1</b>  | Cartuccia nera | <b>1</b>  | Cartuccia tricromia | <b>0</b> | Cavo di alimentazione | <b>Si</b> |

|          |           |             |           |       |   |
|----------|-----------|-------------|-----------|-------|---|
| Cavo Usb | <b>No</b> | Cd software | <b>Sì</b> | Altro | <b>Cartucce di inchiostro, cavo di alimentazione, software per driver Windows® e Mac, guida di installazione rapida, cavo linea fax (cavo interfaccia PC NON fornito)</b> |
|----------|-----------|-------------|-----------|-------|---|

#### FORMATI SUPPORTATI

|                 |           |                         |           |    |           |    |           |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| Formato massimo | <b>A3</b> | A3                      | <b>Sì</b> | A4 | <b>Sì</b> | A5 | <b>Sì</b> |
| A6              | <b>Sì</b> | Buste C6 (114 x 162 mm) | <b>No</b> | B5 | <b>No</b> | A2 | <b>No</b> |
| B6              | <b>No</b> | Buste C5 (162 x 229 mm) | <b>Sì</b> |    |           |    |           |

#### FORMATI SCANSIONE

|      |           |     |           |      |           |     |           |
|------|-----------|-----|-----------|------|-----------|-----|-----------|
| Jpeg | <b>Sì</b> | PNG | <b>No</b> | Tiff | <b>Sì</b> | GIF | <b>Sì</b> |
| BMP  | <b>No</b> | RTF | <b>No</b> |      |           |     |           |

#### RISOLUZIONE DI STAMPA

|                        |                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Risoluzione stampa MAX | <b>1200x4800</b> |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

|                              |             |                                      |              |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Consumo energetico in stampa | <b>30 W</b> | Consumo energetico in modalità sleep | <b>1,6 W</b> |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--|--|--|--|

#### MEMORIA





|                    |             |                    |               |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| Capacità hard disk | <b>0 Gb</b> | Memoria installata | <b>256 Mb</b> |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|

#### SOLUZIONI




|        |           |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Office | <b>Sì</b> |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|





















## Opzioni

#### ESTENSIONE GARANZIE



















| Codice Articolo   | Caratteristiche principali  | Dispo | Arrivi |
|---|---|-------|--------|
|  Codice: <b>EGOC36MW</b><br>Modello: <b>EGOC36MW</b> | Durata: <b>36 months</b> Liv. di servizio: <b>On center</b> Tempo servizio (gg x hr): <b>5x8</b> Tipo garanzia: <b>Estensione</b> Spec. tipologia: <b>solo alcuni modelli</b> | 100   | 0      |
|  Codice: <b>EGOS12MW</b><br>Modello: <b>EGOS12MW</b> | Durata: <b>12 months</b> Liv. di servizio: <b>On site</b> Tempo servizio (gg x hr): <b>5x8</b> Tipo garanzia: <b>Estensione</b> Spec. tipologia: <b>solo alcuni modelli</b>   | 100   | 0      |
|  Codice: <b>EGOS24MW</b><br>Modello: <b>EGOS24MW</b> | Durata: <b>24 months</b> Liv. di servizio: <b>On site</b> Tempo servizio (gg x hr): <b>5x8</b> Tipo garanzia: <b>Estensione</b> Spec. tipologia: <b>solo alcuni modelli</b>   | 100   | 0      |
|  Codice: <b>EGOS36MW</b><br>Modello: <b>EGOS36MW</b> | Durata: <b>36 months</b> Liv. di servizio: <b>On site</b> Tempo servizio (gg x hr): <b>5x8</b> Tipo garanzia: <b>Estensione</b> Spec. tipologia: <b>solo alcuni modelli</b>   | 100   | 0      |



#### IL CAVO USB

| Codice Articolo   | Caratteristiche principali   | Dispo | Arrivi |
|---|--|-------|--------|
|  Codice: <b>NX090301101</b><br>Modello: <b>NX090301101</b>         | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b> | 19    | 20     |
|  Codice: <b>P019-UMC-PK-0.2</b><br>Modello: <b>P019-UMC-PK-0.2</b> | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>MICRO USB</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>20 cm</b>        | 400   | 0      |
|  Codice: <b>P019-UMC-WT-0.2</b><br>Modello: <b>P019-UMC-WT-0.2</b> | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>MICRO USB</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>20 cm</b>        | 400   | 0      |









|   |  |  |     |   |
|---|--|--|-----|---|
|    | Codice: <b>P019-UMC-GY-0.2</b><br>Modello: <b>P019-UMC-GY-0.2</b>                    | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>MICRO USB</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>20 cm</b>              | 400 | 0 |
|    | Codice: <b>P019-UMC-OG-0.2</b><br>Modello: <b>P019-UMC-OG-0.2</b>                    | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>MICRO USB</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>20 cm</b>              | 377 | 0 |
|    | Codice: <b>P019-UMC-BK-0.2</b><br>Modello: <b>P019-UMC-BK-0.2</b>                    | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>MICRO USB</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>20 cm</b>              | 220 | 0 |
|    | Codice: <b>P019-UMC-BL-0.2</b><br>Modello: <b>P019-UMC-BL-0.2</b>                    | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>MICRO USB</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,50 mt</b>            | 391 | 0 |
|    | Codice: <b>P019-UMC-GR-0.2</b><br>Modello: <b>P019-UMC-GR-0.2</b>                    | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>MICRO USB</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>20 cm</b>              | 400 | 0 |
|    | Codice: <b>NX090301104</b><br>Modello: <b>NX090301104</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>       | 6   | 0 |
|    | Codice: <b>USB2HAB50CM</b><br>Modello: <b>Cavo USB 2.0 A/B ad alta velocita' M/M</b> | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,50 mt</b>       | 62  | 0 |
|    | Codice: <b>NX090301106</b><br>Modello: <b>NX090301106</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>  | 10  | 0 |
|    | Codice: <b>NX090301122</b><br>Modello: <b>NX090301122</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>       | 15  | 0 |
|  | Codice: <b>NX090301105</b><br>Modello: <b>NX090301105</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>       | 264 | 0 |
|  | Codice: <b>NX090301131</b><br>Modello: <b>NX090301131</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 mt</b>          | 15  | 0 |
|  | Codice: <b>USB2HAB1M</b><br>Modello: <b>Cavo USB 2.0 A a B da 1 m</b>                | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1 cm</b>                   | 38  | 0 |
|  | Codice: <b>P019-UMC-WT-1.5</b><br>Modello: <b>P019-UMC-WT-1.5</b>                    | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>MICRO USB</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,50 mt</b>            | 86  | 0 |
|  | Codice: <b>RO11.02.8754</b><br>Modello: <b>RO11.02.8754</b>                          | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b> | 9   | 0 |
|  | Codice: <b>CRO11028808</b><br>Modello: <b>CRO11028808</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b>       | 40  | 0 |
|  | Codice: <b>CRO11028908</b><br>Modello: <b>CRO11028908</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b>       | 17  | 0 |
|  | Codice: <b>RO11.02.8752</b><br>Modello: <b>RO11.02.8752</b>                          | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b> | 35  | 0 |
|  | Codice: <b>NX090301120</b><br>Modello: <b>NX090301120</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b> | 16  | 0 |
|  | Codice: <b>USB2HAB2RA3</b><br>Modello: <b>Cavo USB2.0 A-B da 91cm - nero - M/M</b>   | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,90 cm</b>                | 26  | 0 |
|  | Codice: <b>CRO11028830</b>   | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.  | 138 | 0 |

|                     |  |  |     |     |
|---------------------|--|--|-----|-----|
|                     | Modello: <b>CRO11028830</b>  | A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 mt</b>  |     |     |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>CRO11028930</b><br>Modello: <b>CRO11028930</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 mt</b>          | 21  | 0   |
| <b>StarTech.com</b> | Codice: <b>USB2HAB5M</b><br>Modello: <b>Cavo USB 2.0 per Stampante tipo A B - 5m</b> | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 cm</b>          | 41  | 0   |
| <b>Atlantis</b>     | Codice: <b>P019U20ABMM-5.0</b><br>Modello: <b>P019-U20-ABMM-5.0</b>                  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 mt</b>          | 400 | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>NX090301109</b><br>Modello: <b>NX090301109</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 mt</b>          | 22  | 0   |
| <b>StarTech.com</b> | Codice: <b>USBEXTPAA3MW</b><br>Modello: <b>Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A da 3m</b> | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 cm</b>          | 23  | 0   |
| <b>StarTech.com</b> | Codice: <b>USBPLATE4</b><br>Modello: <b>Adattatore piastra slot USB A a 4 porte</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>IDE</b> Formato connett. A: <b>Femmina</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,286 cm</b>                 | 55  | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>CRO11028845</b><br>Modello: <b>CRO11028845</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>       | 4   | 5   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>CRO11028945</b><br>Modello: <b>CRO11028945</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>       | 1   | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>NX090301129</b><br>Modello: <b>NX090301129</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 3.1 tipo C</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1 mt</b>    | 2   | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>RO11.02.8802</b><br>Modello: <b>RO11.02.8802</b>                          | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>       | 8   | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>NX090301126</b><br>Modello: <b>NX090301126</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b> | 1   | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>NX090301125</b><br>Modello: <b>NX090301125</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b> | 3   | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>RO11.02.8803</b><br>Modello: <b>RO11.02.8803</b>                          | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 mt</b>          | 1   | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>RO11.02.8805</b><br>Modello: <b>RO11.02.8805</b>                          | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>0</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>       | 2   | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>NX090301143</b><br>Modello: <b>NX090301143</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>Micro + Lightning</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1 mt</b>       | 1   | 0   |
| <b>Canon</b>        | Codice: <b>9370A001</b><br>Modello: <b>IFC-400 PCU</b>                               | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>  | 3   | 2   |
| <b>LINDY</b>        | Codice: <b>42762</b><br>Modello: <b>Cavo Attivo USB 2.0 15m</b>                      | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>15 cm</b>         | 15  | 0   |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>NX090301123</b><br>Modello: <b>NX090301123</b>                            | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,80 mt</b>       | 0   | 50  |
| <b>nilox</b>        | Codice: <b>ROS3152</b>   | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.  | 0   | 140 |

|   |  |  |   |     |
|---|--|--|---|-----|
|   | Modello: <b>ROS3152</b>  | A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett.<br>B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>  |   |     |
|    | Codice: <b>36673</b><br>Modello: <b>Cavo USB 2.0 Tipo A a B Anthra Line, 2m</b>                                      | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B:<br><b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>2 mt</b>              | 0 | 0   |
|    | Codice: <b>CO128521</b><br>Modello: <b>CO128521</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett.<br>B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>      | 0 | 38  |
|    | Codice: <b>MGLK687518</b><br>Modello: <b>MGLK687518</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B:<br><b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>           | 0 | 189 |
|    | Codice: <b>NX090301113</b><br>Modello: <b>NX090301113</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B:<br><b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>3 mt</b>              | 0 | 71  |
|    | Codice: <b>NX090301111</b><br>Modello: <b>NX090301111</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B:<br><b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,50 mt</b>           | 0 | 8   |
|    | Codice: <b>CRO11028818</b><br>Modello: <b>CRO11028818</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B:<br><b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>           | 0 | 94  |
|    | Codice: <b>CRO11028918</b><br>Modello: <b>CRO11028918</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B:<br><b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>           | 0 | 0   |
|    | Codice: <b>USBPNLAFHD3</b><br>Modello: <b>Cavo USB A a IDC 5 pin 91cm F/F</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Femmina</b> Tipo connett. B: <b>IDC</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b><br>Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0,90 cm</b>                      | 0 | 0   |
|  | Codice: <b>MGLP7123</b><br>Modello: <b>MGLP7123</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett.<br>B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>5 mt</b>         | 0 | 9   |
|  | Codice: <b>NX090301139</b><br>Modello: <b>NX090301139</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 A REVERSIBILE</b><br>Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b><br>Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1 mt</b> | 0 | 3   |
|  | Codice: <b>NX090301130</b><br>Modello: <b>NX090301130</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 3.1 tipo C</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Micro Tipo B</b> Formato connett.<br>B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>2 mt</b>        | 0 | 0   |
|  | Codice: <b>NX090301135</b><br>Modello: <b>NX090301135</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B:<br><b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>          | 0 | 13  |
|  | Codice: <b>NX090301144</b><br>Modello: <b>USB 2.0 Cavo di estensione, Active con ripetitore, A - C, nero, 10.0 m</b> | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 C</b> Formato connett. A:<br><b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B:<br><b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>10 mt</b>                 | 0 | 0   |
|  | Codice: <b>NX090301134</b><br>Modello: <b>NX090301134</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett.<br>A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B:<br><b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>          | 0 | 7   |
|  | Codice: <b>NX090301145</b><br>Modello: <b>Cavo di estensione USB 2, con ripetitore, A - C, nero, 15.0 m</b>          | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 C</b> Formato connett. A:<br><b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B:<br><b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>15 mt</b>                 | 0 | 0   |
|  | Codice: <b>1015C001</b><br>Modello: <b>IFC-600PCU</b>  | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato<br>connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato<br>connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,70 mt</b>      | 0 | 0   |
|  | Codice: <b>1892B001</b><br>Modello: <b>IFC-200 U</b>   | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato<br>connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato<br>connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>1,80 mt</b>      | 0 | 0   |
|  | Codice: <b>NX090301146</b><br>Modello: <b>Cavo di estensione USB</b>   | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 C</b> Formato connett. A:<br><b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. B:<br><b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>10</b> Lunghezza: <b>20 mt</b>                 | 0 | 0   |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   | <b>2.0, Active con ripetitore, A - C, nero, 20.0 m</b> |   |   |   |
|  | Codice: <b>1893B001</b><br>Modello: <b>IFC-500 U</b>   | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>Mini USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB 2.0 Tipo B</b> Formato connett. B: <b>Maschio</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>4,70 mt</b> | 0 | 0 |
|  | Codice: <b>42688</b><br>Modello: <b>EXTENDER USB</b>   | Tipologia: <b>USB 2.0</b> Tipo connett. A: <b>USB 2.0 Tipo A</b> Formato connett. A: <b>Maschio</b> Tipo connett. B: <b>USB-A</b> Formato connett. B: <b>Femmina</b> Pezzi per Confezione: <b>1</b> Lunghezza: <b>0 cm</b>                  | 0 | 0 |

#### MATERIALE DI CONSUMO

| Codice Articolo   | Caratteristiche principali   | Dispo | Arrivi |
|---|--|-------|--------|
|  Codice: <b>LC3217C</b><br>Modello: <b>LC3217C</b>         | Tipologia: <b>Cartuccia</b> Tecnologia di stampa: <b>ink jet</b> Colore di stampa: <b>ciano</b> Tipologia generale: <b>Prodotti x stampa Ink Jet/Multifunzioni Ink/Plotter</b> Formato pagine (res. standard): <b>550 pages</b> Unità per imballo: <b>1 nr</b>     | 25    | 80     |
|  Codice: <b>LC3217M</b><br>Modello: <b>LC3217M</b>         | Tipologia: <b>Cartuccia</b> Tecnologia di stampa: <b>ink jet</b> Colore di stampa: <b>magenta</b> Tipologia generale: <b>Prodotti x stampa Ink Jet/Multifunzioni Ink/Plotter</b> Formato pagine (res. standard): <b>550 pages</b> Unità per imballo: <b>1 nr</b>   | 51    | 60     |
|  Codice: <b>LC3217Y</b><br>Modello: <b>LC3217Y</b>         | Tipologia: <b>Cartuccia</b> Tecnologia di stampa: <b>ink jet</b> Colore di stampa: <b>giallo</b> Tipologia generale: <b>Prodotti x stampa Ink Jet/Multifunzioni Ink/Plotter</b> Formato pagine (res. standard): <b>550 pages</b> Unità per imballo: <b>1 nr</b>    | 2     | 115    |
|  Codice: <b>LC3219XLC</b><br>Modello: <b>LC3219XLC</b>     | Tipologia: <b>Cartuccia</b> Tecnologia di stampa: <b>ink jet</b> Colore di stampa: <b>ciano</b> Tipologia generale: <b>Prodotti x stampa Ink Jet/Multifunzioni Ink/Plotter</b> Formato pagine (res. standard): <b>1.500 pages</b> Unità per imballo: <b>1 nr</b>   | 56    | 60     |
|  Codice: <b>LC3219XLM</b><br>Modello: <b>LC3219XLM</b>    | Tipologia: <b>Cartuccia</b> Tecnologia di stampa: <b>ink jet</b> Colore di stampa: <b>magenta</b> Tipologia generale: <b>Prodotti x stampa Ink Jet/Multifunzioni Ink/Plotter</b> Formato pagine (res. standard): <b>1.500 pages</b> Unità per imballo: <b>1 nr</b> | 9     | 180    |
|  Codice: <b>LC3219XLBK</b><br>Modello: <b>LC3219XLBK</b> | Tipologia: <b>Cartuccia</b> Tecnologia di stampa: <b>ink jet</b> Colore di stampa: <b>nero</b> Tipologia generale: <b>Prodotti x stampa Ink Jet/Multifunzioni Ink/Plotter</b> Formato pagine (res. standard): <b>3.000 pages</b> Unità per imballo: <b>1 nr</b>    | 102   | 150    |
|  Codice: <b>LC3217BK</b><br>Modello: <b>LC3217BK</b>     | Tipologia: <b>Cartuccia</b> Tecnologia di stampa: <b>ink jet</b> Colore di stampa: <b>nero</b> Tipologia generale: <b>Prodotti x stampa Ink Jet/Multifunzioni Ink/Plotter</b> Formato pagine (res. standard): <b>550 pages</b> Unità per imballo: <b>1 nr</b>      | 0     | 150    |
|  Codice: <b>LC3219XLY</b><br>Modello: <b>LC3219XLY</b>   | Tipologia: <b>Cartuccia</b> Tecnologia di stampa: <b>ink jet</b> Colore di stampa: <b>giallo</b> Tipologia generale: <b>Prodotti x stampa Ink Jet/Multifunzioni Ink/Plotter</b> Formato pagine (res. standard): <b>1.500 pages</b> Unità per imballo: <b>1 nr</b>  | 0     | 150    |

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.